



Olej PAG 46 1L - Specol





Opis

Olej syntetyczny PAG 46 firmy Specol służy do smarowania i zabezpieczania układu klimatyzacyjnego.

Olej ten nadaje się do użycia z czynnikiem R134a lub R1234yf.

Substancje zawarte w Oleju PAG posiadają bardzo wysokie właściwości smarne i zabezpieczają układ klimatyzacyjny, chroniąc go tym samym, przed zatarciem. Stosowanie oleju PAG wydłuża żywotność układu klimatyzacyjnego, zapewnia mu ochronę, tym samym pozwala unikać ewentualnych kosztów związanych z naprawami.

Olej PAG dodatkowo w łatwy sposób miesza się z czynnikiem chłodniczym (tak zwanym gazem do klimatyzacji). Olej posiada właściwości higroskopijne, co oznacza, że wiąże wodę wokół siebie. Dlatego też niezwykle istotne jest, aby olej syntetyczny PAG był transportowany i przechowywany tylko w oryginalnym, **zamkniętym szczelnie opakowaniu**.

Opakowanie o pojemności 1 litra.

Ważne:


Olej Pag 46 1L nie nadaje się do użycia w sprężarkach aut elektrycznych czy hybrydowych. Z racji na swe właściwości higroskopijne może przewodzić prąd i doprowadzić do uszkodzenia kompresora.

Olej PAG posiada 3 stopnie określające poziom lepkości:

- 46 - rzadki
- 100 - średni
- 150 - gęsty

Niezbędny w każdym warsztacie samochodowym obsługującym układy klimatyzacyjne samochodów.

Indeks	TXPAG46-1L-S
EAN	5905840782916
Dane techniczne	Lepkość: 46 ISO Opakowanie: 1l.
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy



Dodatkowe informacje