




TEXA KONFORT 720R Touch R1234yf / drukarka



Opis

Konfort 720R to zaawansowany **model z najnowszej linii urządzeń Touch** firmy Texa. Jest to **automatyczne urządzenie** wykonujące swą pracę od początku do końca bez ingerencji serwisanta.

Urządzenie **współpracuje tylko z gazem R1234yf**.

Urządzenie to zapewnia łatwą i komfortową pracę poprzez kolorowy, dotykowy ekran. Łączność WiFi umożliwia wygodną aktualizację oprogramowania.

Pompa próżniowa pozwala na wykonanie szybkiej i efektywnej próżni w układzie klimatyzacyjnym.

Funkcje ogólne:

- Dotykowy, kolorowy ekran 10"
- Łączność WiFi
- Dwa typy obsługi: automatyczny z bazy danych pojazdów oraz programowalny przez obsługującego,
- Możliwość wyboru pojedynczych funkcji tj. odsysanie gazu, próżnia, wtrysk, napełnianie,
- Wydruk raportów,
- Automatyczne napełnianie układu,
- Test szczelności,
- Automatyczny wtrysk oleju/UV – dysza czasowa,
- Możliwość aktualizacji bazy danych (za dopłatą),
- Możliwość dopisywania własnych pojazdów,
- Drukarka termiczna.

Dotykowy, kolorowy ekran 10"

- Wygoda obsługi również w rękawiczkach.

WiFi

- Pozwala na wygodną aktualizację oprogramowania oraz wydruki na drukarce sieciowej.

Zalety maszyny:

- Bardzo dobre parametry techniczne
- Na tle konkurencji urządzenie oferuje bardzo dobre parametry, wyposażenie techniczne - pas podgrzewający butlę, który ułatwia obsługę pojazdów w niskich temperaturach,

Drukarka termiczna

- Pozwala raportować każdą czynność wykonaną przez urządzenie.

Łatwość obsługi

- Duży dotykowy wyświetlacz oraz polskie komunikaty pozwalają na łatwiejsze posługiwanie się menu.

Rozbudowane menu

- Możliwość ustawiania wielu parametrów ręcznie, dopisywanie pojazdów oraz inne funkcje czynią pracę bardziej profesjonalną. Pozwala to mechanikowi w profesjonalny sposób wpływać na pracę urządzenia.

2-letnia gwarancja

- Producent otacza maszyną 2-letnią gwarancją, liczoną od momentu uruchomienia urządzenia.

Dodatkowe informacje

Indeks	TX720R-T-R1234yf
EAN	8057714049308
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none">• Chłodziwo: R1234yf• Wyświetlacz: 10" dotykowy, kolorowy• Butla na czynnik: 12 kg, podgrzewana• Wtrysk oleju, barwnika UV: Sterowane czasowo• Zawory: Sterowane ręcznie• Przewody węże, dł.: 3m SAE J2196
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

