



# Klucz dynamometryczny INVENTO 3/8" 7-112 Nm





## Opis

---

Klucz dynamometryczny o zakresie 7 - 112 Nm z certyfikatem kalibracji i średnicy trzpienia 3/8" dzięki możliwości precyzyjnego nastawiania momentu dokręcającego daje pewność, że śruby czy nakrętki zostaną dokręcone z odpowiednią siłą, eliminując ryzyko przekręcenia czy uszkodzenia elementów. Wprowadza to nie tylko wygodę użytkowania, ale przede wszystkim zwiększa bezpieczeństwo.

**Precyzja dokręcania śrub i nakrętek:** Klucz dynamometryczny umożliwia precyzyjne dokręcanie śrub i nakrętek zgodnie z określonym momentem obrotowym, zapobiegając ich nadmiernemu dokręceniu, co jest kluczowe dla zachowania dokładności.

**Ochrona przed przeciążeniem:** Dzięki ustalonemu zakresowi momentu obrotowego, klucz chroni elementy mocujące przed przeciążeniem, minimalizując ryzyko uszkodzeń, zwłaszcza delikatnych lub precyzyjnych komponentów.

**Wielozadaniowość:** Klucz o zakresie 7 - 112 Nm jest wystarczająco wszechstronny, aby poradzić sobie z różnymi zastosowaniami, od lekkich do bardziej wymagających zadań, spełniając różne potrzeby.

**Wyraźna skala w Nm i kilogramach** ułatwia pracę dla użytkowników, którzy preferują ten sposób pomiaru, zwiększając elastyczność i preferencje użytkownika.

**Certyfikat kalibracji:** Posiadanie certyfikatu kalibracji jest kluczowe dla zapewnienia dokładności i niezawodności narzędzia. Świadectwo to potwierdza, że klucz został skrupulatnie skalibrowany i spełnia określone normy, zapewniając bezpieczeństwo i jakość pracy. Każdy egzemplarz został skalibrowany, przetestowany i zbadany.

**Średnica trzpienia 3/8":** Standardowa średnica trzpienia 3/8" zapewnia kompatybilność z różnymi końcówkami i nasadkami, zwiększając wszechstronność narzędzia. Użytkownicy mogą łatwo dostosować narzędzie do konkretnych zadań.

**Dokładność tego klucza wynosi +/- 4 procent**, co oznacza, że możesz mieć pewność, iż każde dokręcenie zostanie wykonane zgodnie z ustalonymi normami. Świadectwo Kalibracji dodatkowo potwierdza zgodność z wymaganymi standardami, co daje użytkownikowi pełne zaufanie do działania narzędzia.

Prezentowany model to połączenie wysokiej jakości wykonania z przystępną ceną, co czyni go atrakcyjnym wyborem zarówno dla profesjonalistów, jak i hobbystów. Wykonany z najwyższej jakości stali chromowo-wanadowej CrV, gwarantuje solidność i trwałość.

W komplecie znajduje się praktyczne pudełko, które ułatwia przechowywanie i transport klucza, a także indywidualny certyfikat kalibracji z numerem seryjnym klucza, który potwierdza jego autentyczność, a także

instrukcja obsługi w języku polskim, ułatwiająca użytkownikowi korzystanie z narzędzia.

## Dodatkowe informacje

---

Indeks	INVTQ38-112
EAN	5906288303893
Dane techniczne	<ul style="list-style-type: none"><li>• klucz wykonany z najwyższej jakości stali chromowo - wanadowej CrV.</li><li>• zakres momentu dokręcania 7-112 Nm</li><li>• kwadrat 3/8"</li><li>• długość całkowita: 362 mm</li><li>• podziałka w Nm i M KPS</li><li>• certyfikat kalibracji</li><li>• dokładność: +- 4%</li><li>• w zestawie: pudełko, indywidualny certyfikat kalibracji z numerem seryjnym klucza, instrukcja w języku polskim</li><li>• mrk: INVENTO</li></ul>
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy

